

Incontro sull'alcol del 7 febbraio 2013

GeG

Vari tipi di alcolici

Vari tipi di alcolici sono: vino, la cui percentuale alcolica del 9-15 % in media 11-13 %. Vodka e whisky con la percentuale alcolica di 40-50%; la birra la cui percentuale alcolica è di 3,5-5 %; i superalcolici devono superare la percentuale alcolica del 21%.



CHI NON DEVE BERE

Non devono bere le donne in gravidanza, bambini e ragazzi perché sono in fase di crescita, quindi a rischio.





I DANNI DELL'ALCOL

- ◉ L'alcol fa accumulare le scorie tossiche nel nostro organismo in particolare nel fegato, può essere anche irritante.



- ◉ L'alcol fa danni ai nervi e al cervello addormentandolo (l'organo più importante). Causa la perdita di memoria.





Danni psichici e neurologici

Disturbi visivi e dell'attenzione

Cavo orale: parodontosi, ulcera lingua, ...

Esofago: esofagiti, carcinoma, ...

Vie respiratorie: bronchiti, TBC, ...

Cuore e vasi: miocardiopatia, ipertensione, ...

Ulcera gastrica

Fegato: steatosi epatica, cirrosi, carcinoma

Muscoli: miopatia alcolica

Ulcera: intestino, colon, ...

Tumore: intestino, colon, ...

Apparato riproduttivo: impotenza, infertilità

Osteoporosi

THE END